

INNOVATIVE ENGINEERED WOOD



Size 127 x 910 mm. (หน้า 5 นิ้ว)

Thickness 9.5 mm. (IXPE 1.5)

Texture: Brush

Spec

Veneer: Oak (AB Grade)

INNOVATIVE ENGINEERED WOOD




UV COATING : เคลือบผิวด้วยน้ำยาชนิดพิเศษ เพิ่มการป้องกันรอยขีดง่วน และลดการเปลี่ยนแปลงเฉดสีจากแสงแดด WOOD VENEER : แผ่นไม้โอ๊คที่อบด้วยความร้อนสูง

COMPOSITE MATERIALS : ให้ความทนทานแข็งแรง ทนชื้น กันน้ำ กันปลวก ไม่บิด ไม่หดหรือขยายตัว


BALANCE LAYER : แผ่นที่ให้ความสมดุลระหว่าง โครงสร้างหลัก กับ IXPE IXPE : โฟมโพลีเอทีลีนชนิดกันน้ำ ไม่ยุบตัว ทำให้พื้นมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องใช้ INNOVATIVE ENGINEERED WOOD



เพราะ WATER BLOCK ENGINEERED พื้นไม้อัจฉริยะ
ที่รวบรวมคุณสมบัติเด่นจาก ไม้เอ็นจีเนียร์ ไม้จริง และ วัสดุ COMPOSITE
มาผสมผสานกันอย่างลงตัว ด้วยคุณสมบัติ กันน้ำ กันปลวก ทนทาน ไม่บิด
ไม่หดหรืองยายตัว นุ่มสบายเท้า มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าปกติ ดูแลรักษาง่าย
สวยงามได้ผิวสัมผัสงองไม้จริงที่เป็นนวัตกรรมที่มีที่แรกทีเดียว ที่ WDC

คุณสมบัติของ INNOVATIVE ENGINEERED WOOD





กันน้ำ



กันชื้น



กันปลวก 99.99%



แข็งแกร่ง nunาน




ไม่บิด ไม่หด หรืองยายตัว



ปูผิวหน้า ด้วยแผ่นไม้จริง

INNOVATIVE ENGINEERED WOOD เหมาะกับการใช้งานรูปแบบไหน ?



เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการความหรูหรา ผิวสัมผัสของไม้จริง ทำให้นุ่มสบายเท้า สามารถปู่ได้ทั้งพื้นห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องครัว หรือห้องทำงาน

INNOVATIVE ENGINEERED WOOD

แตกต่างจาก SPC หรือ กระเบื้องยางอย่างไร ?




WATER BLOCK ENGINEERED พื้นไม้อัจฉริยะ ที่ผิวสัมผัสเป็นไม้จริง กันน้ำ กันปลวก ทนทาน สวยงาม นุ่มสบายเท้า ไม่บวมน้ำ ซึ่งแตกต่างจาก SPC หรือกระเบื้องยาง ที่ผิวหน้าเป็นไวนิล ผิวสัมผัสและความสวยงาม จึงไม่เทียบเท่า WATER BLOCK ENGINEERED

มีระบบการติดตั้งอย่างไร ?



ระบบการติดตั้งของ WATER BLOCK ENGINEERED เป็นแบบ CLICK LOCK ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว สามารติดตั้งเองได้ อายุการใช้งานยาวนาน ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง

มีวิธีการติดตั้งอย่างไร ?



วิธีการติดตั้ง WATER BLOCK ENGINEERED ติดตั้งด้วยระบบ CLICK LOCK ไม่ต้องใช้กาว ปูทับกระเบื้องได้เลย

มีการดูแลรักษาทำความสะอาดอย่างไร ?



การดูแลรักษาทำความสะอาดนั่นสามารถ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด หรือผสมน้ำยาอ่อนๆ เช่น น้ำยาถูพื้นประจำวัน

มีการรับประกันสินค้าอย่างไร ?



ระยะเวลาการใช้งาน รับประกันสินค้า 10 ปี เรื่องความบิด โก่ง ไม่ได้ฉาก