



WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

BANGKOK Head Office
1168/81-82, 27th fl., Lumpini Tower, Rama 4 Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 02 679 8885-7, 02 285 6761-4 Fax. 02 679 9339

BANGKOK Showroom
CRYSTAL DESIGN CENTER (CDC)
203-205, 2nd fl., (D) Building, Soi Ladprao 87, Praditmanutham Rd., Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
Tel. 02 102 2057-8, 085 496 4946 Fax. 02 102 2059

BANGNA Showroom
A111 @For You Park
341,341/1, Teparak Rd., Bangna Nua, Bangna Bangkok 10260, Thailand
Tel. 02 004 6475, 085 496 4946

NIMITMAI Showroom
57/5-7, Moo 21, Lamlukka Rd., Lamlukka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. 02 993 0588, 085 496 4946 Fax. 02 993 0589

PATTAYA Showroom
143/118-122, Moo12, Nong Prue, Bang Lamung, Chonburi 20150, Thailand
Tel. 033 041 119, 085 496 4946

KHON KAEN Showroom
177/101, Moo17, Mittraphap Rd., Nai Mueang, Mueang Khon Kaen, Khon Kaen 40000, Thailand
Tel. 043 058 688, 085 496 4946

CHIANG MAI Showroom
LIV365
88/8, 2nd fl., Mae Cow Soi, Moo 4, Fa Ham, Chiang Mai 50000, Thailand
Tel. 052 000 337, 085 496 4946

PHUKET Showroom
78 Moo 5, Chalermphrakiat Rama 9 Rd., Vichit, Muang, Phuket 83000, Thailand
Tel. 076 304 450, 085 496 4946

HAT YAI Showroom
ASEAN PLAZA
C1, 1st fl., 1468/5, Kanchanavanich Rd., Hat yai, Songkhla 90110, Thailand
Tel. 074 801 835, 085 496 4946

WAREHOUSE
88, Moo 21, Nimitmai Rd., Lamlukka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. 02 569 1948 Fax. 02 993 0088

PERPETUAL COLLECTION



ONE DESIGN · ONE SURFACE · ONE COLOUR
————— FITS ALL. —————



www.wdc.co.th @wdc_thailand wdcthailand wdc_thailand wdc_thailand



PERPETUAL COLLECTION

สง่างามและใช้งานได้หลากหลาย PERPETUAL Collection ถูกสร้างขึ้น
จากเทคโนโลยี homogeneous อันสมบูรณ์แบบ


การผสมผสานลวดลายของทั้งผิวหน้า
และเนื้อของกระเบื้องให้มีลักษณะเดียวกัน สร้างสรรค์ความสวยงาม
ที่เหมาะสมกับพื้นที่หลากหลายรูปแบบ

LIST OF CONTENTS

Overview	03
Design	05
Surface	07
Colour	13
Randoms 60x60	14
Randoms 60x120	15
Spec Sheets	17

Timeless Beauty

“เฉลิมฉลองความงามแบบอมตะ
กับดีไซน์ที่เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ของกาลเวลาบนปรัชญาที่ลงตัว”



PERPETUAL

Surface : Light Structure

Size (cm) : 60 x 60, 60 x 120

Working size (cm) : 60 x 60, 60 x 120

Thickness (mm) : 9.2 (60 x 60), 10 (60 x 120)

Rectified : Yes



FULL-BODY
PORCELAIN
TILE



LS
LIGHT STRUCTURE
SURFACE



V2
กระเบื้องมีเวดจ์สี
ต่างกันในเล็กน้อย



24
RANDOM
PATTERN
60x60cm.



12
RANDOM
PATTERN
60x120cm.



R10
ค่าความกันลื่น



THICKNESS
9.2 mm.
(60x60cm.)




THICKNESS
10 mm.
(60x120cm.)



WALL
TILE



FLOOR
TILE



Perpetual
(P6001RB)
60 x 60 cm.




Perpetual
(P12601RB)
60 x 120 cm.



one DESIGN

นวัตกรรมการออกแบบลวดลายที่ล้ำสมัย
แรงบันดาลใจจากลวดลายงหินควอทซ์ที่สวยงาม ผสานดีไซน์
อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดสายตา
มอบความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติในหลายๆ พื้นที่ของคุณ



สัมผัสแห่งธรรมชาติได้หลากหลายพื้นที่




one SURFACE

ผิวสัมผัสแบบ Light Structure Surface
อันเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของทุกพื้นที่ในบ้านของคุณได้อย่างง่ายดาย

ด้วยเทคโนโลยีผิวแบบ Spot Glazed
ผิวหน้าของกระเบื้อง นูนและเงาไปกับสายแร่

กระเบื้อง PERPETUAL ได้มอบรูปแบบความสวยงาม
ให้แก่พื้นที่ของคุณด้วยการสะท้อนของแสงในองศาที่ต่างกัน
เกิดเป็นความงามของปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรม
อันยากจะลอกเลียน



LS

LIGHT STRUCTURE
SURFACE

ผิวหน้าพิเศษที่มอบความนุ่มนวล
แบบเป็นธรรมชาติอย่างมีมิติ



ADAPTIVE SPACE

PERPETUAL มอบทางเลือกใหม่
ที่จะพาคุณก้าวข้ามข้อจำกัดของการใช้งานในพื้นที่โซนเปียกและแห้ง
ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในพื้นที่สุดพิเศษของคุณ



การผสมผสานระหว่างคุณสมบัติที่กันสลื่น (ค่า R10) และคุณสมบัติที่ดูดซับน้ำต่ำ
จึงทำให้ PERPETUAL เป็นกระเบื้องที่ถูกต้องออกมาโดยคำนึงถึงการใช้งานจริงอย่างสูงสุด





OPEN-AIR SPIRIT

PERPETUAL ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาบนจุดมุ่งหมายที่ต้องการผสมผสานความสวยงามและความสบายในการใช้งานภายนอก ปรับปรุงให้พื้นที่ภายนอกของคุณผ่อนคลายและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

PRECIOUS SKIN



ยกระดับงานสถาปัตยกรรมของคุณ ด้วยการห่อหุ้มผิวอาคารด้วยกระเบื้อง PERPETUAL นำความเป็นธรรมชาติมาให้คุณโดยไร้กังวล

แปลงโฉมความธรรมดาของกำแพงรั้วบ้าน ด้วยกระเบื้อง PERPETUAL ที่จะมอบความหมายใหม่ของรั้วบ้าน ด้วยจิตวิญญาณแห่งการออกแบบที่ร่วมสมัย

POOLSIDE

ขยายขอบเขตพื้นที่ของบ้านคุณ ให้ออกจากกรอบเดิมด้วยการใช้งาน PERPETUAL ที่บริเวณสระว่ายน้ำเชื่อมต่อทุกพื้นที่ของบ้านอย่างสวยงาม



60 x 60 cm.

Thickness : 9.2 mm.

24

RANDOM
PATTERN



one COLOUR


ไม่มีโทนสีใดที่จะใช้งานได้ง่ายไปกว่า สีขาวเทาอันผสมผสานไปด้วยเส้นสายของหินธรรมชาติแบบจางๆ ยกระดับความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีตในบ้านของคุณ กับกระเบื้องหนึ่งสีที่เข้าได้กับทุกสไตล์ของงานออกแบบ

60 x 120 cm.


Thickness : 10 mm.

12

RANDOM
PATTERN



PERPETUAL COLLECTION



ส่งเสริมระดับความง่ายตายในการใช้งาน
กับขนาดของกระเบื้องแบบมาตรฐาน
ที่สามารถนำไปใช้งานได้แทบจะทุกสถานการณ์

เพิ่มเติมความสวยงาม
อันเหนือกาลเวลาให้กับพื้นที่ของคุณ

60X60 CM.



60X120 CM.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL CHARACTERISTIC	STANDARD TEST METHOD	PRESCRIBED VALUES	OUR VALUES
MEASUREMENT & SURFACE APPEARANCE			
LENGTH	EN ISO 10545-2	±0.6%	±0.1%
WIDTH	EN ISO 10545-2	±0.6%	±0.1%
THICKNESS	EN ISO 10545-2	±5%	±3%
TRANSMUTATION	EN ISO 10545-2	±0.5%	±0.2%
PHYSICAL PROPERTIES			
WATER ABSORPTION	EN ISO 10545-3	≤0.5%	≤0.5%
BREAKING STRENGTH	EN ISO 10545-4	≥1300N	≥1300N
MODULUS OF RUPTURE	EN ISO 10545-4	≥35N/mm ²	≥35N/mm ²
RESISTANCE TO ABRASION	EN ISO 10545-7	≤205mm ³	≤160mm ³
SLIP RESISTANCE, WET PENDULUM TEST METHOD, SLIDER 96	AS 4586-2013/AMDT 1-2017 APPENDIX A	N/A	P4
CHEMICAL PROPERTIES			
RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	EN ISO 10545-13	MINIMUM GB	PASS
RESISTANCE TO STAINING	EN ISO 10545-14 when subjected to chemicals	MINIMUM CLASS 3	PASS

“เฉลิมฉลองความงามแบบอมตะ
กับดีไซน์ที่เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ของกาลเวลาบนปรัชญาที่ลงตัว”


PERPETUAL COLLECTION

PACKING SPECIFICATIONS


SERIES	SIZES	PCS / CTN	M ² / CTN	M ² / PLT	CTN / PLT	KG / PLT
PERPETUAL	60x120 / 24"x48"	2	1.44	86.4	60	2010
	60x60 / 24"x24"	4	1.44	57.6	40	1240



UNIFORM
APPEARANCE
V1



SLIGHT
APPEARANCE
V2



MODERATE
APPEARANCE
V3



SUBSTANTIAL
APPEARANCE
V4

ONE DESIGN · ONE SURFACE · ONE COLOUR
————— FITS ALL. —————